

BERETTA



BERETTA



CX4 Storm

# Cx4 Storm



Cx4 Storm (Burris Speed Dot, optional)

## CARABINA SEMIAUTOMATICA Cx4 STORM

### Futuristica.

Coniugare un aspetto estetico modernissimo e quasi futuristico, l'impiego di materiali polimerici leggeri e robusti con le prestazioni superiori, la versatilità, l'ergonomia, l'affidabilità e la sicurezza d'uso non è stato un compito facile ma il risultato è ora sotto gli occhi di tutti. La nuova carabina semiautomatica Beretta Cx4 Storm è un'arma da tiro e difesa personale, ideale per impiego professionale da parte degli organi di polizia, dall'aspetto particolarmente accattivante e di facilissimo impiego.

### Semiautomatica multicalibro.

9mmx19 e 9mmx21 IMI, 40 S&W e 45 ACP. L'ampia scelta di calibri fa della nuova carabina Beretta Cx4 Storm l'arma adatta a svolgere i più svariati compiti.

### Convertibile.

L'arma è concepita per essere rapidamente

convertita da un calibro all'altro mediante la semplice e rapida sostituzione della canna, del caricatore e dell'interfaccia del caricatore. La conversione di alcuni calibri richiede, ovviamente, anche la sostituzione dell'otturatore.

### Versatile.

Realizzata con carcassa azzurro Navy o nero semi-mat, la Cx4 Storm può essere arricchita di numerosi accessori che ne rendono ancor più pratico l'uso da parte dei professionisti delle forze di polizia. A richiesta sono disponibili slitte superiori, laterali e inferiori Picatinny (in aggiunta a quella estraibile sotto la canna, di serie), diversi tipi d'impugnatura frontale, illuminatori e sistemi di puntamento ottico e laser, cinghia di trasporto, fodero tattico di trasporto, caricatori di scorta anche di maggior capacità.

### Ergonomica.

L'uso esteso del tecnopolimero ha consentito di sviluppare un'arma leggera e tecnicamente avanzata e contemporaneamente di dotarla di una linea modernissima, estremamente accattivante ed

ergonomica. I profili arrotondati e l'assenza di spigoli vivi ne agevolano il maneggio, consentendo la massima rapidità di imbracciata e puntamento. La reversibilità da un fianco all'altro dell'estrattore, espulsore, pulsante sgancio caricatore, sicura manuale e tiretto d'armamento è di semplice esecuzione e ne facilita l'impiego da parte di tiratori mancini. Il dorso del calcio ed il calciolo in gomma contribuiscono a rendere più confortevole il tiro e migliori i risultati. Speciali distanziali modulari consentono di variare la lunghezza del calcio per renderlo adatto alla conformazione, all'abbigliamento e alla modalità d'impiego del tiratore.

### Precisa, affidabile, sicura.

La chiusura blowback con massa avanzata ed il funzionamento con sparo ad otturatore chiuso assicurano affidabilità a tutta prova e grande stabilità e precisione nel tiro in rapida successione. Oltre alla sicura manuale inseribile mediante pulsante, è sempre attiva la sicura automatica sul percussore svincolata solo quando il grilletto è premuto a fondo. In caso di urto violento per



Cx4 Storm (Black)

caduta, un sistema di sicurezza blocca la corsa dell'otturatore mentre un ulteriore dispositivo impedisce lo sganciamento del cane. Sull'espulsore è presente un avviso di colpo in canna. La canna in acciaio Ni, Cr, Mo, lunga 422,5 mm, martellata a freddo (rigatura compresa) e cromata internamente, garantisce un elevato standard di precisione. Il

mirino regolabile in elevazione e in derivazione e la tacca di mira a diottra a due posizioni (50 e 100 m) sono entrambi abbattibili per agevolare il tiro quando si impiegano sistemi ottici di puntamento.

Modello	Calibro	Capacità Caricatore colpi *	Azione	Lunghezza Totale mm	Lunghezza Canna mm	Spessore Totale mm	Altezza Totale mm	Linea di Mira mm	Peso Arma scarica gr
Cx4 Storm	9mm x19	10	Singola	755-800	422,5	63	190	327	2575
Cx4 Storm	9mm x21 IMI	10	Singola	755-800	422,5	63	190	327	2575
Cx4 Storm	40 S&W	10	Singola	755-800	422,5	63	190	327	2575
Cx4 Storm	45 ACP	8	Singola	755-800	422,5	63	190	327	2575

\* Per forniture ad Enti Governativi, la capacità del caricatore può aumentare a 15 colpi (9mm), 20 colpi (9mm x19), 11 colpi (40 S&W). La lunghezza del calcio può variare da 337 a 382 mm mediante distanziali modulari opzionali.



BERETTA



**Cx4 Storm**

Massima semplicità costruttiva e di smontaggio.  
Extremely simple construction and easy field stripping.  
Simplicité de construction et de démontage optimale.

## Cx4 STORM SEMIAUTOMATIC CARBINE

### Futuristic.

Marrying the modern, almost futuristic look and the use of light and robust polymeric materials with superior performance, versatility, ergonomics, reliability and safety was not an easy task but the result has now been unveiled. The new Beretta Cx4 Storm semiautomatic carbine, with a particularly captivating aspect and simple to use, is a sporting or personal defense firearm ideal for professional use by police forces.

### Multicaliber, semiautomatic.

9mmx19 and 9mmx21 IMI, 40 S&W and 45 ACP. The wide choice of calibers makes the new Beretta Cx4 Storm a suitable firearm for multiple tasks.

### Convertible.

The carbine is designed to be quickly converted from one caliber into another through a simple and

rapid substitution of barrel, magazine and magazine adapter. Some conversions into other calibers also require the substitution of the breech bolt.

### Versatile.

As well as the frame being made in Navy blue or semi-matte black, the Cx4 Storm can be enriched with numerous accessories which render it even more practical for use by police force professionals. Side, top and bottom Picatinny rails (in addition to the standard extractable one found underneath the barrel), various types of vertical grips, flashlights, optic and Laser aiming systems, carrying sling, tactical gun sleeve and spare magazines with increased capacity are available on request.

### Ergonomic.

Extensive use of technopolymers has allowed the development of a light and technically advanced firearm as well as equipping it with very modern, extremely captivating and ergonomic lines. Rounded forms are snag free, facilitating handling and rapid shouldering and aiming. The extractor, ejector, magazine release button, manual safety and

cocking handle are easily reversible for right or left hand use. The rubber recoil pad and comb contribute to the comfort of the shot and improve results. Stock spacers allow the lengthening of the stock to adapt it to conformations, apparel or use of the firearm.

### Precise, reliable, safe.

The blowback type locking system and the bolt safety ensure reliability, great stability and precision in follow up shots. In addition to the push button manual safety, the automatic firing pin block prevents movement until the trigger is fully pulled. Should the carbine be dropped or struck against an object, the bolt safety will not allow the bolt to cycle and a further device blocks the hammer from disengaging. A chamber loaded indicator can be found on the ejector. The 16.6" (422.5 mm), cold hammer forged (rifling included), Ni, Cr, Mo steel barrel is chrome lined for maximum corrosion resistance and increased barrel life. The front sight is fully adjustable for windage





Reversibile per tiratori mancini.  
Reversible for left-handed users.  
Réversible pour tireurs gauchers.



Lunghezza calcio adattabile.  
Stock length can be adapted.  
Longueur de crosse adaptable.



Mirino regolabile e abbattibile.  
Adjustable folding front sight.  
Guidon réglable et adaptable.



BERETTA

and elevation while the rear sight has long and short range apertures (50 and 100 m). Both sights may be folded down when optics are used.



Model	Caliber	Magazine Capacity rounds*	Action	Overall Length mm/in	Barrel Length mm/in	Overall Width mm/in	Overall Height mm/in	Sight Radius mm/in	Weight Unloaded gr/oz
Cx4 Storm	9mm x19	10	Single	755/29.7-800/31.5	422.5/16.6	63/2.5	190/7.5	327/12.9	2575/90.8
Cx4 Storm	9mm x21 IMI	10	Single	755/29.7-800/31.5	422.5/16.6	63/2.5	190/7.5	327/12.9	2575/90.8
Cx4 Storm	40 S&W	10	Single	755/29.7-800/31.5	422.5/16.6	63/2.5	190/7.5	327/12.9	2575/90.8
Cx4 Storm	45 ACP	8	Single	755/29.7-800/31.5	422.5/16.6	63/2.5	190/7.5	327/12.9	2575/90.8

\* Magazine capacity of 15 rounds (9mm), 20 rounds (9mm x 19), 11 rounds (40 S&W) for law enforcement supply only. The length of the stock can be varied from 337mm (13.3") to 382mm (15") through the use of optional spacers.



**Cx4 Storm**

Convertibile da un calibro all'altro.  
 Convertible from one caliber into another.  
 Convertible d'un calibre à l'autre.

## CARABINE SEMIAUTOMATIQUE Cx4 STORM

### Futuriste.

Conjuguer un aspect esthétique ultramoderne et presque futuriste, l'emploi de matériaux polymères légers et robustes, la flexibilité, l'ergonomie, la fiabilité et la sécurité d'emploi n'a pas été une tâche facile: mais le résultat est maintenant sous les yeux de tous. La nouvelle carabine semi-automatique Beretta Cx4 Storm est une arme de tir et de défense personnelle idéale pour un emploi professionnel par les corps de police, à l'aspect particulièrement captivant et extrêmement simple à utiliser.

### Semi-automatique multicalibre.

9mm x 19 et 9mm x 21 IMI, 40 S&W et 45 ACP. Le vaste choix de calibres fait de la nouvelle carabine Beretta Cx4 Storm l'arme indiquée dans les applications les plus diverses.

### Convertible.

La conversion de l'arme d'un calibre à l'autre est aisée et rapide: il suffit de remplacer le canon, le chargeur et l'interface du chargeur. La conversion entre certains calibres demande aussi le remplacement de l'obturateur.

### Flexible.

Réalisée avec carcasse bleu marine ou noir demi-mat, la Cx4 Storm peut être enrichie de nombreux accessoires qui la rendent encore plus pratique à utiliser par les professionnels des forces de police. Sur demande, elle peut être équipée de supports pour accessoires supérieurs, latéraux et inférieurs Picatinny (en plus du support extractible standard sous le canon), de différents types de poignée frontale, de lampes et de systèmes de pointage optique et laser, de bretelle de transport, de fourreau tactique de transport et de chargeurs de rechange, éventuellement de capacité supérieure.


### Ergonomique.

L'emploi étendu du technopolymère a permis de


développer une arme légère et techniquement avancée et simultanément de la doter d'une ligne ultramoderne, extrêmement séduisante et ergonomique. Les profils arrondis et l'absence d'angles aigus la rendent maniable et assurent une mise en joue et un pointage rapides. L'extracteur, l'éjecteur, le bouton-arrêtoir du chargeur, la sûreté manuelle et le levier d'armement sont réversibles à travers une opération simple, ce qui rend l'arme aisée à utiliser par les tireurs gauchers. La partie supérieure de la crosse et la plaque de couche en caoutchouc rendent le tir plus confortable et contribuent à améliorer les performances. Des entretoises modulaires spéciales permettent de varier la longueur de la crosse afin de l'adapter à la conformation, à l'habillement et aux modalités d'emploi du tireur.

### Precise, fiable, sure.

La fermeture "blowback" à masse avancée et le fonctionnement par tir avec l'obturateur fermé garantissent une fiabilité à toute épreuve et une grande stabilité et précision lors du tir à cadence rapide. Outre la sûreté manuelle, enclenchable au



Slitta superiore Picatinny (optional).  
Top Picatinny rail (optional).  
Support pour accessoires supérieur Picatinny (en option).



Illuminatore (optional).  
Flashlight (optional).  
Lampe tactique (en option).



Slitte Picatinny laterali, inferiori e impugnatura anteriore (optional).  
Side and bottom Picatinny rails, front grip (optional).  
Supports Picatinny pour accessoires latéraux, inférieurs et poignée antérieure (en option).

moyen d'un bouton, la sûreté automatique est toujours active sur le percuteur et ne se dégage que quand la détente est pressée à fond. En cas de choc violent à cause d'une chute, un système de sûreté bloque la course de l'obturateur alors qu'un autre dispositif empêche le décrochage du chien. Le canon en acier Ni, Cr, Mo de 422,5 mm de long, martelé à froid (rayures comprises) et chromé

intérieurement assure une précision élevée. Le guidon réglable en hauteur et en dérive et la hausse à oeilleton à deux positions (50 et 100 m) sont tous deux rabattables afin de faciliter le tir lors de l'utilisation de systèmes de pointage optiques.

Modèle	Calibre	Capacité Chargeur coups*	Action	Longueur Totale mm	Longueur Canon mm	Epaisseur Totale mm	Hauteur Totale mm	Ligne de Visée mm	Poids de l'arme vide gr
Cx4 Storm	9mm x19	10	Simple	755-800	422,5	63	190	327	2575
Cx4 Storm	9mm x21 IMI	10	Simple	755-800	422,5	63	190	327	2575
Cx4 Storm	40 S&W	10	Simple	755-800	422,5	63	190	327	2575
Cx4 Storm	45 ACP	8	Simple	755-800	422,5	63	190	327	2575

\* La capacité maximale du chargeur peut être augmentée à 15 coups (9mm), 20 coups (9mm x19), 11 coups (40 S&W). La longueur de la crosse peut être modifiée de 337 à 382 mm à l'aide de petites entretoises modulaires.



BERETTA





# BERETTA

**Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.**

Via Pietro Beretta, 18

25063 Gardone Val Trompia (Brescia) Italy

Tel. 030.8341.1

Fax 030.8341.355

**[www.beretta.com](http://www.beretta.com)**

Le illustrazioni, le descrizioni ed i colori riportati in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Beretta si riserva pertanto il diritto di apportare ai suoi modelli, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale. I colori sono stati riprodotti con l'accuratezza consentita dal processo di stampa.

Illustrations, dimensions and colors shown are intended as a general guide only. Sizes and dimensions quoted are approximate and may vary. Colors are reproduced as accurately as the printing process allows. Beretta is constantly improving its products and as a result all specifications are subject to change without notice.

Les illustrations, les descriptions et les couleurs reproduites dans ce catalogue sont purement indicatives. Beretta se réserve le droit d'apporter à ses modèles à tout moment et sans préavis les modifications qu'il estimera opportunes pour les améliorer ou pour faire face à toutes exigences de construction ou commerciales. Les couleurs ont été reproduites avec le soin offert par le procédé d'imprimerie.